

Informationsmanagement und  
Archivdienstleistungen

Docuteam GmbH  
Langacker 16  
Postfach  
CH-5405 Baden-Dättwil

[www.docuteam.ch](http://www.docuteam.ch)  
[info@docuteam.ch](mailto:info@docuteam.ch)  
Telefon +41 (0)56 470 03 37

## Klimawerte im Archiv



	<b>ideal</b>	<b>realistisch</b>	<b>maximal</b>
<b>Temperatur</b>	16–18 °C	10–22 °C *)	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	45–55%	40–60%	60% **)

\*) Jahreszeitlich bedingte, langsame Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sind tolerierbar. Wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb der Grenzen bleiben, sind niedrige Temperaturen nicht schädlich. Je höher die Temperatur, desto rascher allerdings der Zerfallsprozess der Materialien.

\*\*\*) Ab 60% beginnt die Bildung von Schimmelpilzen. Dies ist mit allen Mitteln (evtl. Entfeuchtungsgerät) zu vermeiden.

Für beide Messwerte gilt: Klimaschwankungen sollten nicht abrupt, sondern so langsam wie möglich ablaufen.